


両面パウチ加工品への高速自動角丸加工を実現しました。

従来、手加工作業しか無かったパウチ加工後の角丸作業を、自動化により大幅に効率化することが出来る様になりました。






通常の、印刷用の角丸機では、上刃がフチを押し下げてしまうため、5枚程度しか綺麗に切れません。



JOLスーパー角丸機では、下刃を少しずつ 入れ込みながら切っていきますので、上から 下まで全て綺麗な角丸加工が出来ます。



100ミリ程度までの枚数をまとめて、 進みながら角丸します。 加工物を4回入れ替えて完成です。

PAT.P

機械寸法	400D×550W×1150H	角丸半径	5mm
重量	80kg	最大加工厚	100mm厚さ
消費電力	100V(50/60cs)単相 150W	1ストローク速度	25秒(50cs)21秒(60cs)





日本オフィスラミネーター株式会社

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2-12-6JOLビル TEL 03-3230-4260 FAX 03-3230-4358

〒532-6390 大阪市淀川区西中島4-2-26天神第一ビル2F TEL 06-6390-4910 FAX 06-6390-5876

〒334-0013 埼玉県川口市南鳩ヶ谷4-18-14 TEL 048-287-5650 FAX 048-287-5651